ROSA ROSENBERGIANA.

(Voyez ce volume, page 8, spec. 4.)

R. germinibus oblongo-turbinatis; foliolis ovatis subtus subpubescentibus; floribus flaccidis, paniculatis; petalis rarissime explicatis; caule aculeatissimo. Tur. Prod. de la Mon. du Rosier, p. 121.

LE ROSIER DE ROSENBERG.

DESCRIPTION

Arbrisseau, du groupe des Rosiers à tubes purlantes qui s'élève, en un buisson tres-toullir, à la larateur de deux pieds et demi ou trois pieds. Ses branches sons biérisées d'on grand nombre d'aignillans januaires, presque denis, d'inégale longueur. Les feuilles se composent de cinq, resenuel de sept folioles de forme ovale, profondement crenclees, glabres endessus, tomenteuses en dessous. Elles sont portees par un pétiole velu, moni de quelques petits aigniflous, avant à sa base des stipules bifides et entières. Les fleurs se réunissent en une espèce d'ombelle à l'extrémité des maneurs. Elles sont supportées par des pédoncules hérisses, ainsi que les tubes turbinés des calices, d'un grand nombre de petits aiguillons inégaux pareils à ceux qui recouvrent les branches. Les divisions du limbe, aussi recouvertes extérieurement de petites épines, sont entières, parfois pointues au sommet, mais plus souvent spatulées et même foliacées. Corolle de plusieurs rangs de pétales blancs, ceux du centre légerement lavés d'une teinte rose. Nous ne connaissons pas le fruit du Rosier.

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

